Normacol Plus Granules

英文商品名: Normacol Plus Granules

中文商品名:樂瑪可顆粒劑

藥品作用:本劑為天然性之纖維產品,可用於緩解習慣性便秘。

用藥方式:

- ▶一般服藥次數為每日1~2次。
- ▶ 請將顆粒置於舌上,勿直接咬碎或壓碎服用,再配以充足之開水吞服。
- ▶ 本品亦可和果汁或牛奶一起吞服,以掩蓋藥品不好的味道。
- ▶ 不可直接將顆粒加入水中沖泡。

用藥注意事項:

- ▶ 非經醫師指示,本劑禁投予六歲以下的兒童。
- ▶ 應飲用足量水分以避免腸阻塞。

藥品可能引起的副作用:

▶過敏反應(皮膚發疹或紅腫)、腹瀉、腹脹,如以上症狀仍持續而沒有改善, 請告訴醫師或藥師。

忘記服藥時該怎麼辦:

▶如果忘記服藥,想起時儘快服用。但如果想起時剛好是下次的服藥時間則不補服,依照原來時間服用下一次的劑量即可,絕不可一次服用雙倍劑量。

本藥品該如何存放?

▶ 存放於室溫、乾燥處、避濕、避光保存。避免放在孩童可以取得的場所。